

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-NL.ЛБ25.В.04162

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015736

Estillon B.V. Адрес: Linie 25, 5405 AR Uden, The Netherlands, Нидерланды. Телефон: +310246485348. Факс: +310246485349. E-mail: info@etillon.nl.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Estillon B.V. Адрес: Linie 25, 5405 AR Uden, The Netherlands, Нидерланды. Телефон: +310246485348. Факс: +310246485349. E-mail: info@etillon.nl.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru; ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ЛБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Резиновые напольные покрытия в рулонах или листах, толщина от 3,7 мм до 6,0 мм, марок Black Magic 68118, Black Pearl 68120, Black Diamond 68121. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 25 4420

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4008 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т4, группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4376-С/ТР от 21.11.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K00979 от 26.09.2016 г. по 26.09.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2016

по 20.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Г.В. Чернецов

инициалы, фамилия