



10dB ondervloeren



- **Isoleert contactgeluid**
- **Voldoet aan de 10dB norm gesteld door de VvE**
- **Gecertificeerd door meetinstituut TÜV Rheinland**
- **Verbeterd de akoestiek**

Waarom is een geluidsreducerende ondervloer belangrijk?

Om geluidsoverlast tegen te gaan is het plaatsen van een goede ondervloer erg belangrijk. In appartementen of gebouwen met verdiepingen zijn vaak afspraken gemaakt betreft acceptabele geluidsniveaus om geluidshinder tegen te gaan.

Sterker nog, er zijn in Nederland zelfs een aantal normen vastgelegd in de wet betreft geluidsreductie van vloeren en ondervloeren; de 10dB norm.

Ondervloeren met TÜV Label



Egalfloor 10dB 10 mm

- Geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik
- Snel en makkelijk te installeren
- hoogwaardig zachtboard van 100% naaldhout met een speciale toplaag



Floorfixx comfort 10 mm

- Renovatie van slechte basisvloeren linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en lamelparket
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling



Floorfixx fini 8 mm

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van tapijttegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Verlengt de levensduur van tapijt tegels, vinyl en PVC klik vloeren
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar



Floorfixx regular 9 mm

- Renovatie van slechte basisvloeren linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt, tapijttegels en lamelparket
- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie
- Egaliseert oneffenheden en zorgt voor maximale stabiliteit



Floorfixx smart 8 mm

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van PVC, tapijt en tapijttegels
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Verlengt de levensduur van tapijt-tegels, vinyl en PVC klik vloeren



Vapoflex 2 mm

- Geschikt voor parket-/laminaat vloeren voor huishoudelijk gebruik
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming en vloerkoeling
- Geschikt voor het leggen van laminaat op een betonnen (vlakke) ondergrond


Een herkenbaar geluidsprobleem is het loopgeluid op een vloer.

Dit kunnen bijvoorbeeld tikkende hakken zijn of dreunende voetstappen.

Maar ook dichtslaande deuren en muziek kan tot ergernis en geluidsoverlast behoren.


Een 10dB geluidsisolerende ondervloer kan in deze gevallen wonderen verrichten.

Een geluiddempende ondervloer zorgt ervoor dat het contactgeluid gedempt wordt, je pakt het probleem daarbij bij de bron aan.




Whisper Black 1 mm

- Geschikt voor de installatie van Rigid Core, Rigid Core incl. egalisatielaag en PVC klik
- Geschikt i.c.m. vloerverwarming
- Eenvoudige installatie




Whisper Blue 1 mm

- Geschikt voor de installatie van Rigid Core incl. egalisatielaag
- Eenvoudige installatie
- Hoge drukweerstand ter bescherming van de klik-verbinding



Duralay Silentfloor Plus

- Geschikt voor parket-/ laminaat vloeren
- Geschikt voor het zwevend leggen van laminaat- en houten vloeren
- Voorkomt overbelasting van de klikverbinding bij een parket- en laminaatvloer



Duralay LVT Multifit

- Geschikt voor de installatie van PVC
- Zorgt voor een uitstekende ondervloer, maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak
- Verbetert het voetcomfort



Black Square 5 mm

- Geschikt voor parket-/ laminaat vloeren
- Drukvast & licht van gewicht
- Verbetert de thermische isolatie

De voordelen van Estillon ondervloeren

De ondervloeren van Estillon zorgen niet alleen voor de reductie van geluid maar bieden nog meer voordelen zoals:

- Egalisatie van de vloer
- Goede isolatie
- Verbetert de akoestiek
- Gespecialiseerde brandvertragende ondervloeren
- Verlengt de levensduur van uw vloer

Het kiezen van de juiste ondervloer is een lastige taak. Met name de woonsituatie, wensen en behoeften van de gebruiker zijn van invloed op de keuze van de juiste ondervloer.

Zorg ervoor dat deze belangrijke informatie bij de selectie van een ondervloer bekend is en in overweging meegenomen wordt. De juiste keuze kan veel invloed hebben op je wooncomfort.

Laat je altijd door een specialist adviseren.

Wil je meer weten over onze 10dB producten en/of over de 10dB norm? Op www.estillon.com vind je alle informatie.



estillon

Estillon B.V.

Linie 25 - 5405 AR
Uden - The Netherlands
T +31 (0)24 648 53 48
F +31 (0)24 648 53 49
E info@estillon.nl
www.estillon.com

Estillon GmbH

Hildesheimer Straße 265-267 - D-30519
Hannover - Germany
T +49 (0)511 8759 2870
F +49 (0)511 8759 100
E info@estillon.de
www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe - 78370
Plaisir - France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
www.estillon.fr