



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FÜR ESTILLON



UZIN UTZ®

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

FÜR ESTILLON

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

	Design-LVT Dryback		Teppich (dampfdiffusionsoffen)		Parkett 2-/3 Schicht	
	Verklebung zum Untergrund	Verklebung auf der Unterlage	Verklebung zum Untergrund	Verklebung auf der Unterlage	Verklebung zum Untergrund	Verklebung auf der Unterlage
	Duralay Multi-Fit LVT 1.5		UZIN KE 2000 S	UZIN UZ 57	UZIN UZ 57	UZIN MK 92 S UZIN MK 250
Egalsoft 6.5				UZIN UZ 57		
Egalsoft FR 6.0				UZIN UZ 57		
Elegance Black FR 6.0			UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		
Starbase 6.0			UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		
Ocean Base Contract FR/ IMO 6.0			UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		
Duralay Durafit 500			UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		
Tredaire Flamecheck FR/ IMO 6.			UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		
Fllorfixx Comfort 10 mm		UZIN KE 2000 S	UZIN UZ 57	UZIN UZ 57		UZIN MK 92 S UZIN MK 250
Sonixx Resilient 250		UZIN KE 2000 S	UZIN UZ 57	UZIN UZ 57	UZIN MK 92 S UZIN MK 250	UZIN MK 92 S UZIN MK 250

KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

	Lino		PVC	
	Verklebung zum Untergrund	Verklebung auf der Unterlage	Verklebung zum Untergrund	Verklebung auf der Unterlage
	Duralay Multi-Fit LVT 1.5			
Egalsoft 6.5				
Egalsoft FR 6.0				
Elegance Black FR 6.0				
Starbase 6.0				
Ocean Base Contract FR/ IMO 6.0				
Duralay Durafit 500				
Tredaire Flamecheck FR/ IMO 6.				
Fllorfixx Comfort 10 mm		UZIN KE 2000 S		UZIN KE 2000 S
Sonixx Resilient 250	UZIN KE 2000 S	UZIN KE 2000 S	UZIN KE 2000 S	UZIN KE 2000 S



Uzin Utz SE

Dieselstraße 3
89079 Ulm
Deutschland

T +49 731 4097-0
F +49 731 4097-110
info@uzin.com
www.uzin.com